

ОСТОРОЖНО - МИКРОСПОРИЯ!

ВНИМАНИЕ!

Микроспория - самое распространенное грибковое заболевание кожи.

Источниками заболевания являются больные животные, в основном кошки. У большинства кошек, которые являются источником заражения, очаги микроспории определяются в виде участков облысения на коже мордочки, вокруг рта и носа, на наружных поверхностях ушных раковин, передних и задних лапках, на хвосте. Источником заражения людей могут стать собаки, хомяки и морские свинки.



Как происходит заражение?

Заражение микроспорией происходит от больных животных, а также при непосредственном контакте здорового человека с больным, через одежду, постель, головные уборы, расчески.

Что происходит, когда Вы заразились микроспорией?

На коже в месте внедрения гриба появляются шелушащиеся розово-красного цвета округло-овальные пятна, с резко отграниченными от здоровой кожи краями, быстро увеличивающиеся в размерах. Чаще очаги микроспории располагаются на лице, шее, груди, верхних и нижних конечностях.

Если возбудитель болезни попадает на волосистую часть головы, то волосы становятся хрупкими и обламываются на одном уровне, производят впечатление подстриженных ножницами.

Как защитить себя от заражения микроспорией?



- ❖ Если Вы погладили котенка или щенка, поиграли с ним, надо сразу же вымыть руки с мылом.
- ❖ Прежде чем приютить в квартире животных, их необходимо обследовать в ветлечебнице.
- ❖ При покупке животного у частных лиц требуйте справку об осмотре животного ветврачом.
- ❖ При первых признаках заболевания у животного необходимо сразу же обратиться к

ветеринарному врачу, а при заболевании членов семьи - к врачу-дерматологу.

Не следует заниматься самолечением, это может затруднить установление правильного диагноза и обострить болезнь.

ФФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Зернограде

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЗАРАЖЕНИЯ МИКРОСПОРИЕЙ

В последнее время часто встречается грибковое заболевание кожи и волос – микроспория. Болезнь эта очень заразна. Возбудителями заболевания являются особые растительные организмы – грибки, которые можно определить только под микроскопом.

Болеют микроспорией преимущественно дети, заражающиеся от кошек и собак, с которыми они любят играть. Особенно часто носят микроспорию бездомные кошки и собаки. У животных клинические проявления болезни разнообразны: поредение шерсти на ушах, шелушащиеся очаги или корочки на туловище, морде, у основания хвоста, лапках. У кошек и собак могут быть скрыто протекающие формы микроспории, когда животное выглядит на вид здоровым, а на самом деле является носителем и рассадником инфекции. Скрытые формы заболевания у животных можно выявить только с помощью люминесцентной лампы в ветеринарной лечебнице. Ребёнок может заразиться не только от животных, но и от больных микроспорией людей при пользовании одной постелью, одним головным убором, расческой, полотенцем, мочалкой.



Скрытый период, т.е. период от момента попадания грибков на кожу до появления первых признаков болезни длится 5-7 дней.

У детей при этом заболевании на коже волосистой части головы появляются один или два крупных, иногда несколько мелких очагов округлой формы, с резкими границами. Кожа очагов воспалена, покрыта белого цвета чешуйками, волосы в очагах обломлены. При микроспории гладкой кожи очаги также округлых или овальных очертаний, разнообразной величины, розовато-красного цвета, шелушащиеся. Чаще очаги располагаются на открытых участках тела: шее, груди, конечностях. Взрослые болеют микроспорией реже, чем дети. У них поражается гладкая кожа. Избавление от микроспории требует настойчивого и длительного лечения – от 3 недель до 2 месяцев, это доставляет много неприятностей детям и создаёт трудности для родителей, так как на время лечения врач запрещает ребёнку посещать ясли, детский сад, школу. Учащиеся отстают от занятий.

В предупреждении заболевания микроспорией большое значение имеет соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте тела, рук, жилища. Необходимо содержать в чистоте чердаки, подвалы, закрыть доступ туда домашним и бродячим животным.

Не следует подбирать на улицах и приносить в квартиры бродячих кошек и собак. А если Ваше животное заболело, ни в коем случае не выбрасывайте его на улицу. Обязательно покажите ветерачу.



ПОМНИТЕ!

Животные являются источником заражения микроспорией, не разрешайте детям играть с бродячими кошками и собаками!

- ▶ При малейшем подозрении на заболевание не занимайтесь самолечением, немедленно обращайтесь к врачу по кожным болезням.
- ▶ При посещении парикмахерских требуйте от парикмахера дезинфекции инструментов.
- ▶ Проверяйте в ветеринарной лечебнице домашних животных.

МИКРОСПОРИЯ

Микроспория является одним из распространенных заразных грибковых заболеваний кожи. Вызывающие его микроскопические грибки поражают не только кожу, но волосы и ногти. Проявления микроспории во многом сходны с трихофитией и оба заболевания раньше объединяли общим названием «стригущий лишай».

Основной источник заболевания – кошки (обычно котята), реже собаки. Заражение микроспорией происходит при непосредственном контакте с больным животным или предметами, инфицированными шерстью или чешуйками. Попав в почву, грибок сохраняет жизнеспособность только в течение 1–3 месяцев. Таким образом, почва является лишь фактором передачи инфекции и не служит ее природным источником.



Симптомы: Проявления микроспории у животных характеризуются участками облысения на морде, наружных поверхностях ушных раковин, а также на передних, реже задних, лапах. Зачастую внешне здоровые кошки могут быть носителями гриба. Сезонные колебания заболеваемости связаны с приплодами у кошек, а также более частым контактом детей с животными в летний период. Подъем заболеваемости микроспорией начинается в конце лета, пик приходится на октябрь–ноябрь, снижение до минимума наступает в марте–апреле.



Во время лечения больным запрещается посещение парикмахерских, бань, бассейнов, школ, детских дошкольных учреждений. Дети организованных коллективов, у которых выявлена микроспория, отстраняются от посещения коллектива

на время проведения полноценного лечения (лечение длится 1,5-2 месяца). За лицами, бывшими в контакте с больным микроспорией, устанавливается еженедельное медицинское наблюдение с осмотром кожных покровов в течение 45 дней.

Профилактика:

- купив котенка или собачку на рынке или получив «живой подарок» от знакомых и незнакомых людей обязательно обследуйте их в ветеринарной лечебнице;
- взрослые должны приучить детей не брать на руки бродячих животных, не приносить их в дом без предварительного ветеринарного осмотра;
- нельзя брать животных в постель даже домашних кошек и собак, обязательно мыть руки после игры с ними;
- животных желательно содержать вне квартиры или дома;
- если вы имеете домашнюю кошку или собаку обеспечьте за ней необходимый уход и профилактическое лечение;
- ни в коем случае нельзя выдвирать заболевшее животное на лестницу, во двор, на улицу; следует доставить его в ветлечебницу или ветеринарную станцию;
- не разрешайте детям надевать чужие головные уборы, пользоваться чужими полотенцами, расческой, гребнем. После стрижки волос в парикмахерской желательно вымыть голову водой с мылом.

Микроспория у кошек может протекать незаметно, поэтому и домашних животных следует систематически обследовать у ветврача, особенно при шелушении кожи, поредении или слипании шерстного покрова.

Тщательное выполнение данных рекомендаций и назначений врача – необходимое условие профилактики и выздоровления в случае заболевания микроспорией, возвращения в детский коллектив и на работу.

Микроспория - "Стригущий лишай"!



Микроспория - это паразитарное грибковое заболевание кожи и волос. Источником заражения могут быть больные люди и предметы, которыми они пользуются (головные уборы, щетки, расчески, одежду, игрушки и др.), а также бродячие и домашние животные (кошки, собаки).

Микроспория распространена повсеместно. Заболеваемость преобладает в городах. Заболевают преимущественно лица детского возраста, но в последнее время нетрадиционным является заболевание взрослого населения, причем у лиц старшего возраста микроспория локализуется не на гладкой коже, а на волосистой части головы. Возбудители грибковых заболеваний выживают, находясь в патологическом материале во внешней среде от 1,5 до 10 лет.



Основные клинические признаки - на коже появляются округлые и овальные четко очерченные пятна с отрубевидным шелушением. Все волосы в очаге поражения бывают обломленными, как правило на высоте 4-6 мм от кожи и выглядят как бы подстриженными, в связи с чем это заболевание длительное время называли "стригущим лишаем". Обломленные волосы имеют беловатый цвет, так как грибы покрывают "пеньки" обломанных волос, как чехол. Поражаются также брови и ресницы.

Факторами передачи инфекции являются:

- **в инфекционных очагах** - санитарно-техническое оборудование, полы, мягкая мебель, ковры, паласы, нательное и постельное белье, чулки, носки, одежда, головные уборы, обувь, предметы туалета (расчески, щетки, мочалки и пр.), постельные принадлежности, книги, поверхности в помещениях, предметы ухода за больными, игрушки, подстилки для животных и предметы ухода за ними;
- **в лечебно-профилактических учреждениях** - санитарно-техническое оборудование, в т.ч. ванны для лечебных процедур (за исключением солевых и сероводородных), предметы обстановки, нательное и постельное белье, одежда медицинского персонала, обувь, предметы туалета (расчески, щетки, мочалки и пр.), изделия медицинского назначения (инструменты), перевязочный материал, подкладные клеенки (салфетки), медицинские отходы, поверхности аппаратов, приборов;
- **в парикмахерских, салонах красоты** - машинки для стрижки волос, расчески, бигуди, кисти для бритья, пеньюары, маникюрные и педикюрные принадлежности, инструменты, отходы;
- **в спортивных комплексах** (фитнес-клубы, бассейны, сауны, бани, спортзалы) - санитарно-техническое оборудование, душевые кабины, резиновые коврики, деревянные решетки, дорожки бассейнов, ступеньки и поручни трапов, поверхность чаши бассейна, спортивные снаряды, гимнастические маты, борцовские ковры, шкафчики для одежды, полы, особенно деревянные;
- **в детских учреждениях** - постельное белье, полотенца, игрушки, книги, ковры, мягкая мебель, предметы ухода за животными в зооуголках;
- **в банях, саунах, душевых** - санитарно-техническое оборудование, душевые кабины, резиновые коврики, деревянные решетки, полы, мочалки, губки, ножницы, тазы для мытья ног, коврики в ванной и душевой и т.д.;
- **в окружающей среде** - песок детских песочниц, площадки для мусоросборников, пыль лестничных клеток, засыпной материал чердаков и подвалов, вода мелких водоемов.



ПРЕДУПРЕДИТЬ МИКРОСПОРИЮ МОЖНО!

- ограничить общение с домашними и бездомными животными;
- соблюдать правила личной гигиены;
- проводить плановые осмотры детей в организованных коллективах;
- обеззараживать воду в плавательных бассейнах; инструментарий в парикмахерских, предметы общего пользования.

ПОМНИТЕ!!!

При возникновении признаков заболевания, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к медицинским работникам для проведения своевременной диагностики и полноценного лечения!

В чем опасность для человека грибковой инфекции?

- 1. Патологические изменения кожи, волос, ногтей, внутренних органов с нарушением их функции.**
- 2. Длительное хроническое течение с развитием серьезных осложнений (эритродермии, абсцессы, рожа, элифантiaz, гранулематозные процессы и др.)**
- 3. Формирование микотоксикозов**
- 4. Непереносимость антибиотиков из-за общих антигенных детерминантов грибов и антибиотиков, которые являются производными плесневых грибов**
- 5. Развитие вторичного иммунодефицита**
- 6. При длительном существовании микозов, грибы способствуют развитию микогенной аллергии и могут индуцировать такие заболевания, как экзема**

- **Микроспория** (или **стригущий лишай**) – это грибковое заболевание, переносимое как животными (в основном кошками и собаками), так и людьми.
- В настоящее время микроспория является самой распространенной грибковой инфекцией.



Особенность недуга – сезонный характер: обычно он проявляется с середины августа по октябрь, после летнего выплода домашних животных.

Профилактика микроспории

- Носить подходящую по размеру обувь.



- Следить за гигиеной рук и ног.



- Не носить и не мерить чужую обувь.



- Не ходить босиком в общественных местах (раздевалки, бассейн, сауна и др.).



- Использовать подследники или носки во время примерки обуви в магазинах.



- Обрабатывать личную обувь, а также кожу стоп и ногти противогрибковыми препаратами.



КЛИНИКА МИКРОСПОРИИ

- Инкубационный период составляет 5-7 дней
- При микроспории волосистой части головы появляются единичные 1 или 2 очага до 3-5 см в диаметре, правильной округло-овальной формы с четкими границами. Волосы в очагах тусклые, сероватые, все обломаны на одном уровне на высоте 4-6 мм, как бы подстрижены. При беглом взгляде очаги имеют вид «серых пятен». Поверхность очагов покрыта сероватыми чешуйками. При люминесцентном обследовании можно выявить свечение пораженных волос.

